

刻印からレーザーマーキングまで  
美しく鮮やかな高品位マーキング

# 刻印



創業1923年

**Amacho** 総合カタログ

# 彫刻

# 最高級標準手打刻印

**Amacho** 刻印は、他社製品に比べ、彫りも深く、シャンクも太く、美しい文字が刻印されます。

## 【標準】数字刻印・英字刻印 ▲

(正文字は1.5mm~16mmまで常備在庫、逆文字は1.5mm~13mmまで)




## 小文字刻印 (a~z 活字体26本組) ▲

(1mm~5mmまで準在庫品)



## カタカナ刻印 (イロハ〜ン゜ ` 50本組) ▲

(受注生産)



## ローストレス刻印 ▲

(2mm~10mmまで準在庫品)



## 小文字刻印 (a~z 筆記体26本組) ▲

(受注生産)



## ひらかな刻印 (受注生産)



## 漢字刻印 (受注生産)



## R付き刻印 (受注生産)

パイプの外形やホイールの内側に打刻できます。縦R、または横R及びR寸法をご指定ください。



※上記以外の商品も対応可能です。

刻印の文字先端形状は、主に6種類になります。標準の手打刻印の場合は、刃刻の形状になります。ローストレス刻印は、原子力用とも呼ばれ、打刻対象物に亀裂などを起こさない様に、先端を丸くし、衝撃を少なくしています。

### 文字の向き

#### 正文字



#### 逆文字



### 刃先形状・その他



#### 刃刻(標準)



#### 点字刃刻



#### ローストレス 原子力機器用



#### ベタ



#### 点字ベタ





#### 点字ローストレス 原子力機器用



※特注製作の場合は上記全ての形状に対応致します。

# Amacho 標準手打刻印仕様



## ■ シャンク寸法

文字	材料寸法(A×B)	文字	材料寸法(A×B)
1.0mm	6×65mm	8.0mm	13×80mm
1.5mm	6×65mm	9.0mm	16×90mm
2.0mm	6×65mm	10.0mm	16×90mm
2.5mm	6×65mm	13.0mm	16×90mm
3.0mm	8×68mm	16.0mm	19×90mm
4.0mm	10×70mm	19.0mm	25×95mm
5.0mm	10×70mm	22.0mm	28×95mm
6.0mm	13×80mm	25.0mm	32×95mm
7.0mm	13×80mm		

※赤字は受注製作品

※文字寸法・シャンク寸法をご確認の上、ご注文ください。

- 刻印の寸法は、文字の縦寸法頂点から頂点を測ります。(a寸法)
- 標準手打刻印 英字・数字のみの仕様です。別作品、小文字、カタカナには適用されません。
- 表記の寸法は概寸ですので、実物と多少異なる場合があります。
- 最大文字寸法は、文字深さ最大時の寸法です。打刻出来る寸法ではありません。

## ■ 標準手打刻印数字英字仕様

文字寸法	最小打刻寸法(a×b)	最大打刻寸法(e×f)	深さ
1.0mm	1.0×0.65	2.6×2.2	0.7mm
1.5mm	1.5×0.97	3.1×2.5	0.7mm
2.0mm	2.0×1.3	3.8×3.1	0.8mm
2.5mm	2.5×1.6	4.3×3.4	0.8mm
3.0mm	3.0×2.0	4.8×3.8	0.8mm
4.0mm	4.0×2.7	5.8×4.5	0.8mm
5.0mm	5.0×3.3	7.0×5.3	0.9mm
6.0mm	6.0×4.0	8.2×6.2	1.0mm
7.0mm	7.0×4.55	9.24×6.8	1.0mm
8.0mm	8.0×5.4	10.7×8.1	1.2mm
9.0mm	9.0×5.85	11.67×8.52	1.2mm
10.0mm	10.0×6.6	12.7×9.3	1.2mm
13.0mm	13.0×8.7	16.1×11.8	1.4mm
16.0mm	16.0×10.8	17.4×12.2	1.4mm

## 刻印書体見本

※Amacho B書体が標準手打ち刻印書体です

Amacho B書体 標準手打ち刻印書体

0123456789ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ

Amacho A書体 約3:2

0123456789ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ

Amacho C書体 約2:1

0123456789ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ

Amacho ローマ数字書体

I II III IV V VI VII VIII IX X

Amacho JIS書体

0123456789ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ

Amacho 小文字筆記体書体

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Amacho 小文字活字体書体

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Amacho カタカナ書体

イロハニホトチリヌルヲフカヨヴレノソネナラムウキノクヤマケフコエテアサキユメシエヒモセズン

Amacho ひらがな書体

いろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむうゐのおくやまけふこえてあさきゆめみしゑひもせすん



Amacho

「標準手打刻印 数字・英字」は、もちろん「小文字活字体」「ローストレス数字・英字」一部少量ですが「記号」も在庫しております。



# Amacho ホルダー式精密刻印

## ホルダー式精密刻印

- 連続文字が一度に打刻できます。  
I型1.5mm(15桁)~10mm(4桁)、II型1.5mm(7桁)~10mm(2桁)までを、一つのホルダーで打刻できます。
- 使いやすさと優れた耐久性。  
刻印には、合金工具鋼を使用しているため、丈夫で長持ちします。余分な膨らみがないのでホルダーが持ちやすく、また工具の必要無しに、つまみを回すだけで、簡単に素早く刻印の差し替えができます。打刻中にネジが緩んで抜ける心配もありません。
- 機械打ちホルダーとしても使用できます。  
シャンク部が、25φなので、プレス機に簡単に差し込めます。



※文字の形状は刃刻形状・文字の向きは正文字が標準規格商品となります。

品番	文字寸法	標準セット内容
AHK-15	1.5mm	数字 各3個・英字 各1個・記号 各1個 9種類・スペーサー 5個、ホルダーI型 1個
AHK-20	2.0mm	数字 各3個・英字 各1個・記号 各1個 9種類・スペーサー 5個、ホルダーI型 1個
AHK-30	3.0mm	数字 各3個・英字 各1個・記号 各1個 9種類・スペーサー 5個、ホルダーI型 1個
AHK-40	4.0mm	数字 各3個・英字 各1個・記号 各1個 9種類・スペーサー 5個、ホルダーI型 1個
AHK-50	5.0mm	数字 各3個・英字 各1個・記号 各1個 9種類・スペーサー 5個、ホルダーI型 1個
AHK-60	6.0mm	数字 各3個・英字 各1個・記号 各1個 9種類・スペーサー 5個、ホルダーI型 1個
AHK-80	8.0mm	数字 各1個・英字 各1個・記号 各1個 9種類・スペーサー 3個、ホルダーI型 1個
AHK-100	10.0mm	数字 各1個・英字 各1個・記号 各1個 9種類・スペーサー 3個、ホルダーI型 1個
AHK-H1	ホルダー	—
AHK-H2	ホルダー	—

刻印明細 (1.5mm~6.0mm) スペーサー5本 計70本セットです。

0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	&	×	+	-
(	)	.	.	/										


※8mm・10mmのセット内容は、英数 各1セット・記号 各1個・スペーサー 3個、合計48個のセット内容となります。

### 標準刻印仕様

文字寸法(A寸法)	材料寸法(B寸法)	最大打刻桁数I型	最大打刻桁数II型	II型スペーサー	C寸法
1.5mm	2.0mm	15桁	7桁	1.8mm巾	
2.0mm	2.5mm	12桁	6桁	0.8mm巾	
3.0mm	3.0mm	10桁	5桁	0.8mm巾	
4.0mm	3.75mm	8桁	4桁	0.8mm巾	
5.0mm	4.28mm	7桁	3桁	3.0mm巾	
6.0mm	5.0mm	6桁	3桁	0.8mm巾	8.0mm
8.0mm	6.0mm	5桁	2桁	3.75mm巾	10.0mm
10.0mm	7.5mm	4桁	2桁	0.8mm巾	12.0mm

※II型ホルダーは隙間を埋めるスペーサーが必要です。(表示はB寸法です)

### ピース及び刻印ホルダー寸法



標準ホルダーピースを、機械打ちとして、そのまま使用できます。



8mm刻印をホルダーに入れ、打刻しているところ



自動刻印機への応用例



# 各種刻印 / 電極 / 彫刻加工

特注にて、さまざまな形状・ロゴ等の刻印を製作致します



手打ち刻印・機械打用刻印・ロール彫刻・ナンバーリング刻印 銅電極・など彫刻に関する物はなんでも製作致します。特殊なロゴマーク・書体なども製作出来ます。特注品に関する製作は是非弊社へご依頼下さい。

## 刻印サンプル集







Amacho

特注刻印は仕様の決め方など分かり難いので、ホームページの方でより詳しく掲載しております。


## 銘板

様々な方法でお客様のニーズに対応いたします。  
価格等につきましては、お問い合わせください。




※デザイン図を戴きましたら、オリジナルのデザインでの製作も可能です。  
(製作可能材料: 真鍮材・アルミ・ステンレス)

デザイン例: 文字黒色  
アルミ0.8t  
裏両面テープ付き



## 焼印 / ホットスタンプ

従来の直火焼印から、電気式焼印まで、迅速に、そして美しくマーキングできる焼印を製作いたします。  
直火焼印は、持ち手が太いので曲がりません。  
価格等につきましては、お問い合わせください。



焼印押し見本

## 会社概要

会社名	尼崎彫刻工業株式会社
設立	昭和32年1月30日
資本金	1,000万円
本社所在地	兵庫県尼崎市三反田町1丁目1-40 TEL.06-6427-6422 FAX.06-6423-5471
代表者	荻野 寛
従業員	16名（内女子6名）
取引銀行	商工組合中央金庫 尼崎支店 大阪信用金庫 尼崎支店
営業品目	1) 刻印・金型彫刻・特殊加工の製造・販売 2) ホルダー式精密刻印の製造・販売 3) 各種彫刻機の販売

刻印と彫刻に関するヒントが  
この一冊から生まれます。

ホームページには多彩なマーキング機器を掲載しております。



**Amacho** いま伝えたい いま役立ちたい



コクインコ

尼崎彫刻工業株式会社

〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1-1-40  
TEL.(06)6427-6422(代) FAX.(06)6423-5471 E-mail:mailbox@amacho.co.jp

刻印・彫刻関連商品満載のホームページです。 <http://www.amacho.co.jp/>

- 仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。
- このカタログは印刷物のため写真の色調が実際のものとは異なる場合があります。
- 本カタログに記載の社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。

●代理店